

Tekniske specifikationer

Standart udførelse

Overlægger: U-jern 30x30x30 mm

Bund og side hængselt profilør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 18 mm med +/- 5,6 cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, NR. 1

Pynt: massivt fladjern, Ø 130 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

Ekstra kraftig udførelse på store porte

Fra 4,50 m bredde og / eller højde på 2 m.

Overlægger: U-jern 40x40x40 mm

Underlægger, lås, håndtag og hængsels profilør: □ 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4 cm afstand imellem stængerne.

Dekoration: massivt jern, NR. 5

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Alba




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
	Standard				
300	13569		15482		
275	15.099	15.895	17.487	18.295	20.032
300	16.800	17.728	19.561	20.502	22.444
350	19.248	20.357	22.528	23.638	25.905
400	20.996	22.215	24.663	25.857	28.365
450	24.952	26.411	29.318	30.765	32.405
500	28.594	30.295	33.708	35.408	37.386




Fast kode: ALBADP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
	Standard				
115	4.559	4.812	5.126	5.331	
100	4.607	4.848	5.343	5.596	6.018
125	5.379	5.692	6.307	6.621	7.152
150	6.175	6.512	7.284	7.634	8.273
175	6.935	7.357	8.249	8.635	9.407
200	7.730	8.201	9.202	9.684	10.540



Fast kode: ALBAEP

Stolpe 80 X 80

Beton	953	1.061	1.230	1.339	1.471
-------	-----	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
	Standard				
250	4.384	4.989	5.727	6.243	
100	1.978	2.258	2.568	2.790	3.528
150	2.967	3.380	3.852	4.192	5.299
200	3.956	4.517	5.136	5.609	7.055
251	4.974	5.653	6.465	7.041	8.871
275	5.446	6.184	7.085	7.705	9.697



Fast kode: ALBAHW

Stolpe 60 X 60

Beton	494	579	675	748	832
Bundplade	543	627	724	796	880

Fast kode: HEPB0600602

Fast kode: HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Overlægger: U-jern 40x40x40 mm

Tværbjælke: C-profil, inkl. 2 hjulsæt

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, nr. 5

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis

første og sidste balustre kan variere.

Guide indlæg:

Profil: □ 80x80 mm

Forsynet med fodplade, der skal skrues på betonen.

Prisberegningstabel

disse procentsatser passer til en model i samme dimensioner som Alba

Aosta	samme pris
Bari	samme pris
Bergamo	samme pris
Brindisi	plus 21 %
Brunello	plus 21 %
Capri	minus 7 %
Capua	minus 16 %
Carrara	minus 16 %
Dolo	minus 3 %

Slut arbejde

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester


i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde(cm)				
	100	125	155	175	200
300/480	36.442	37.638	39.763	41.107	42.509
400/600	40.590	42.066	44.767	46.346	47.808
500/700	46.140	47.749	50.848	52.575	54.568
600/800	51.690	53.431	56.929	58.804	61.357



Fast kode: ALBASV

Forklaring bredder:

Den første breddedimension er bredden af passagen eller indkørslen inkl. pælen.
Den anden breddedimension er den samlede bredde af skydelågen, herunder udvidelse.



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.
På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.
vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider