

Tekniske specifikationer

Standart udførelse

Profil: □ 30x30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 18 mm med +/- 5,6 cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, nr. 1

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

Ekstra kraftig udførelse på store porte

Fra 4,50 m bredde og / eller højde på 2 m.

Profil: □ 40x40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4 cm afstand imellem stængerne.

Dekoration: massivt jern, nr. 5

1015
5011
6005
6009
7006
7016
7021
7024
7035
7039
8017
9001
9005
9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Asti




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
275	11.505	12.325	13.917	14.725	16.076
300	13.061	13.990	15.847	16.763	18.343
350	15.135	16.245	18.416	19.525	21.358
400	16.691	17.909	20.357	21.575	23.626
450	19.272	21.069	23.155	24.844	26.725
500	22.371	24.482	26.990	28.968	31.223




Fast kode: ASTIDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	4.607	4.848	5.343	5.596	6.018
125	5.379	5.692	6.307	6.621	7.152
150	6.175	6.512	7.284	7.634	8.273
175	6.935	7.357	8.249	8.635	9.407
200	7.730	8.201	9.202	9.684	10.540



Fast kode: ASTIEP

Stolpe 80 X 80

Beton	953	1.061	1.230	1.339	1.471
-------	-----	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	1.978	2.258	2.568	2.790	3.528
150	2.967	3.380	3.852	4.192	5.299
200	3.956	4.517	5.136	5.609	7.055
250	4.974	5.653	6.465	7.041	8.871
275	5.446	6.184	7.085	7.705	9.697



Fast kode: ASTIHW

Stolpe 60 X 60

Beton	494	579	675	748	832
Bundplade	543	627	724	796	880

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil horisontal: □ 70x30 mm

Profil vertikal: □ 70x70 mm

Tværbjælke: C-profil, inkl. 2 hjulsæt

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, nr. 5

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis

første og sidste balustre kan variere.

Guide indlæg:

Profil: □ 80x80 mm

Forsynet med fodplade, der skal skrues på betonen.

Prisberegningstabel

disse procentsatser passer til en model i samme dimensioner som Asti

Bolzano	samme pris
Borgia	plus 5 %
Calvi	plus 11 %
Canzo	samme pris
Castelli	samme pris
Como	minus 10 %
Cuneo	minus 10 %

Slut arbejde


varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Largeur et prix: poteaux inclus

N3

A. LARGEUR (cm)	B. HAUTEUR LATÉRALE(cm)				
	100	125	155	175	200
300/480	32.221	33.417	35.601	36.915	38.509
400/600	35.719	37.195	39.926	41.549	43.099
500/700	39.955	41.977	44.177	46.155	48.457
600/800	44.191	46.760	48.428	50.760	53.815
700/930	48.428	51.542	52.678	55.365	59.173



Code fixe: ASTISV

Forklaring bredder:

Den første breddedimension er bredden af passagen eller indkørslen inkl. pælen.
Den anden breddedimension er den samlede bredde af skydelågen, herunder udvidelse.



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.
På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.
vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider