



San Remo



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

San Remo




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	17.789	18.995	20.502
300	19.200	20.598	22.299
325	21.057	22.600	24.482
350	21.997	23.650	25.628
375	24.349	26.218	28.474
400	25.073	26.966	29.354




Fast kode: SANRDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	8.924	9.178	9.757
125	9.769	10.082	10.842
150	9.974	10.323	11.095
175	11.131	11.590	12.591
200	11.336	11.807	12.844



Fast kode: SANREP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.002	2.219	2.400

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	5.874	6.421	6.967
125	6.583	7.321	8.059
150	6.760	7.528	8.295
175	7.764	8.797	9.830
200	8.000	9.033	10.066



Fast kode: SANRHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.556	1.725	1.857
Bundplade	1.290	1.435	1.604

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.☒

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Saronno




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
275	20.562	21.985
300	22.154	23.794
325	24.084	25.881
350	25.133	27.014
375	27.545	29.680
400	28.305	30.560




Fast kode: SARODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	8.924	9.178
125	9.769	10.082
150	9.974	10.323
175	11.131	11.590
200	11.336	11.807



Fast kode: SAROEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.002	2.219

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	5.874	6.421
125	6.583	7.321
150	6.760	7.528
175	7.764	8.797
200	8.000	9.033



Fast kode: SAROHW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.556	1.725
Bundplade	1.290	1.435

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, nr. 5

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde (alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

TIVOLI




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
275	22.890	24.180
300	25.628	27.135
325	28.148	29.800
350	29.523	31.344
375	32.562	34.600
400	33.973	36.096




Fast kode: TIVODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	10.130	10.384
125	10.975	11.288
150	11.180	11.529
175	12.337	12.796
200	12.542	13.013



Fast kode: TIVOEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.002	2.219

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100			7.070	7.616	
125			7.779	8.517	
150			7.956	8.723	
175			8.959	9.993	
200			9.195	10.229	



Fast kode: TIVOHW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.556	1.725
Bundplade	1.290	1.435

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Krydsning: flad jern 30x8 mm

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Torino




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	20.538	21.756	23.252
300	21.949	23.348	25.049
325	23.806	25.362	27.244
350	24.747	26.411	28.377
375	27.111	28.968	31.235
400	27.822	29.716	31.103




Fast kode: TORIDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.854	11.107	11.686
125	11.698	12.012	12.772
150	11.903	12.253	13.097
175	13.061	13.519	14.520
200	13.266	13.736	14.774



Fast kode: TORIEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.002	2.219	2.400

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100			5.874	6.421	6.967
125			6.583	7.321	8.059
150			6.760	7.528	8.295
175			7.764	8.797	9.830
200			8.000	9.033	10.066



Fast kode: TORIHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.556	1.725	1.857
Bundplade	1.290	1.435	1.604

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Horisontale mellemliggende profiler: 40x30

Fyldning oval:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved en procentdel: 40 %

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven. Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Trevi




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	24.337	25.302	26.291
300	26.303	27.617	28.944
325	28.100	29.487	30.898
350	29.077	30.464	31.863
375	31.537	33.044	34.624
400	32.514	34.033	35.613




Fast kode: TREVDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	11.059	11.421	11.759
125	11.710	12.072	12.410
150	12.699	13.230	13.736
175	13.676	14.207	14.834
200	14.665	15.196	15.702



Fast kode: TREVEP

Stolpe 120 X 120

Beton	2.002	2.219	2.400
-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	10.081	10.480	10.863		
125	10.804	11.203	11.587		
150	11.897	12.502	13.063		
175	13.004	13.594	14.155		
200	14.096	14.686	15.262		



Fast kode: TREVHW

Stolpe 100 X 100

Beton	1.556	1.725	1.857
Bundplade	1.290	1.435	1.604

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?


På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Venezia



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Horisontale mellemliggende profiler: 40x30

Fyldning oval:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved en procentdel: 40 %

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Venezia




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	25.977	26.954	27.931
300	28.124	29.258	30.584
325	29.740	31.127	30.898
350	30.717	32.104	33.527
375	33.177	34.685	36.264
400	34.154	35.673	37.253




Fast kode: VENEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	11.059	11.421	11.759
125	11.710	12.072	12.410
150	12.699	13.230	13.736
175	13.676	14.207	14.834
200	14.665	15.196	15.702



Fast kode: VENEPP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.002	2.219	2.400

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.081	10.480	10.863
125	10.804	11.203	11.587
150	11.897	12.502	13.063
175	13.004	13.594	14.155
200	14.096	14.686	15.262



Fast kode: VENEHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.556	1.725	1.857
Bundplade	1.290	1.435	1.604

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Verona



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Fyldning oval:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk
med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

fordelingsrammer/porte:

1m: 1 ramme, 2m: 2 rammer

3m: 6 rammer, 4m: 8 rammer

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredte 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for
forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke
forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har
ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Verona




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N2

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	27.689	29.039	30.713
300	29.268	30.821	32.724
325	31.334	33.075	35.181
350	32.387	34.263	36.464
375	35.033	37.125	39.636
400	35.829	37.962	40.635




Fast kode: VERODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	9.986	10.239	10.818
125	10.830	11.143	11.903
150	12.096	12.446	13.218
175	13.145	13.712	14.713
200	13.459	13.929	14.966



Fast kode: VEROEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.002	2.219	2.400

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB1201203

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	5.874	6.421	6.967
125	6.583	7.321	8.059
150	6.760	7.528	8.295
175	7.764	8.797	9.830
200	8.000	9.033	10.066



Fast kode: VEROHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.556	1.725	1.857
Bundplade	1.290	1.435	1.604

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider